

MOLYSLIP[®]

Открывая путь к передовым смазочным технологиям



ПРЕВОСХОДНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



MOLYSLIP[®]



Наука смазки

**Компания Molyslip® —
расположенный в Великобритании
независимый производитель
специальных смазочных
материалов, свыше 60 лет
поставляющий продукцию
для мирового рынка**

Molyslip® открывает путь к передовым смазочным технологиям, обеспечивая превосходную производительность в любое время и применяя материалы, которые используются в морской, автомобильной, металлообрабатывающей, нефтегазовой, железнодорожной и пищевой индустрии.

В основе нашего успеха всегда остается наука, а также наши специально построенные, современные лаборатории, отвечающие всем требованиям для разработчика смазочных материалов 21-го века, что позволяет нам производить премиальные продукты, которые многократно превосходят конкурентов.

Линейка продукции Molyslip® включает специальные антипригарные и сборочные пасты, а также масла и смазки обладающие превосходными противозадирными и противоизносными свойствами. Продукция Molyslip® уменьшает производственные затраты путем увеличения интервала межсервисного обслуживания, улучшения качества компонентов и увеличения общего срока службы оборудования и инструмента.

Научные исследования и разработки — ключ к успеху в бизнесе. Компания постоянно инвестирует в технологический центр Molyslip®, обеспечивая техническое совершенство и инновации во всем спектре своих продуктов и услуг.

Наш успех также заключается в способности компании быть гибкими, предлагая непревзойденную техническую и послепродажную поддержку. Наш приоритет для клиентов — обеспечить максимальная эффективность, и в течение 80 лет мы предоставляем услуги мирового класса и продукты с великолепной производительностью.



Anti-seize and assembly

В линейку продукции Molyslip® входят специальные антипригарные и сборочные пасты премиум-класса, специально разработанные для предотвращения спекания и схватывания резьб и металлических частей оборудования в условиях воздействия экстремальной температуры, давления и коррозии.

Широчайший ассортимент включает в себя металлосодержащие и неметаллические антипригарные пасты, обеспечивающие оптимальные решения для множества применений, рабочих температур, условий окружающей среды и используемых материалов.

Обеспечить выдающуюся сохранность резьб и деталей помогает ассортимент, включающий в себя всемирно известную медную пасту COPASLIP™, испытанный выбор чемпионов, а также специализированные продукты включая пищевые и неметаллические варианты.

COPASLIP™ КОПАСЛИП

Высокопроизводительная антипригарная и сборочная паста

- Защищает от спекания и задиров
- Обеспечивает равномерный момент в резьбовых деталях
- Защищает от коррозии и окисления
- Высокая стойкость к вымыванию водой
- Термостойкость свыше +1100°C



COPASLIP®	Артикул
100g Tube	M113001
500g Tin	M113005
5кг Pail	M113050
20кг Pail	M113020
400ml Аэрозоль	M113004




ALUMSLIP АЛЮМСЛИП

Антипригарная паста на основе алюминия

- Термостойкость свыше +650°C
- Обеспечивает равномерный момент в резьбовых деталях
- Защищает от спекания и задиров
- Защищает от коррозии и окисления
- Для использования там, где медные материалы неприменимы

ALUMSLIP	Артикул
500g Tin	M111005



■ FERROSLIP ФЕРРОСЛИП

Высокотемпературная антипригарная паста

- Термостойкость свыше +1400°C
- Обеспечивает равномерный момент в резьбовых деталях
- Защищает от спекания и задиров
- Может быть использован в высоконагруженных соединениях
- Облегчает сборку высокоточных деталей
- Не содержит опасного для здоровья никеля

FERROSLIP	Артикул
500g Tin	M120005

GRAPHSLIP ГРАФСЛИП

Антипригарная паста на основе графита

- Обеспечивает равномерный момент в резьбовых деталях
- Защищает от спекания и задиров
- Исключает риск электрохимической коррозии между металлами
- Облегчает сборку и демонтаж компонентов

GRAPHSLIP	Артикул
500g Tin	M127005



CERAMSLIP КЕРАМСЛИП

Не содержащая металлов антипригарная паста

- Термостойкость свыше +1500°C
- Обеспечивает равномерный момент в резьбовых деталях
- Защищает от спекания и задиров
- Не содержащая никель альтернатива для высоконагруженных соединений
- Облегчает сборку и демонтаж компонентов

CERAMSLIP	Артикул
500g Tin	M119005



FOODSLIP ФУДСЛИП

Антипригарная паста с пищевым допуском H1

- Допускает случайный контакт с пищевыми продуктами – допуск InS H1
- Обеспечивает равномерный момент в резьбовых деталях
- Защищает от спекания и задиров
- Устойчив к вымыванию водой и защищает от коррозии

FOODSLIP	Артикул
500g Tin	M112005




AS60 и AS40

Антизадирная сборочная паста

- Специальные продукты, обеспечивающие приработку валов и подшипников скольжения без задиров и царапин
- Снижает износ у усилие резания
- Защищает от фреттинг-коррозии
- Облегчает сборку высокоточных деталей
- Выдерживает экстремальные нагрузки

AS60	Артикул
500g Tin	M116005
5кг Pail	M116050

AS40	Артикул
500g Tin	M115005
5кг Pail	M115050



DRY MOLY SPRAY

СУХОЙ МОЛИБДЕНОВЫЙ СПРЕЙ

Создает сухую пленку дисульфида молибдена на поверхности

- Предотвращает задиры и царапины
- Сухая, скользкая пленка защищающая от износа и задиров
- Широкий температурный диапазон от -50°C до +450°C
- Создает сухую пленку в течение минуты
- Отталкивает пыль и грязь

DRY MOLY SPRAY	Артикул
400ml Аэрозоль	M114004



Металлообработка

Линейка высокоэффективных смазочных материалов Molyslip® предназначена для тяжелых операций обработки металла, такие как резание, протяжка, сверление, распиловка, развертка и нарезание резьбы. Смазочные материалы Molyslip® обеспечивают более высокую скорость съема металла, повышение срока службы режущего инструмента, улучшение точности обработки и качества поверхности.

Molyslip® MQL — это не содержащий хлора и серы ряд высокоэффективных смазочных материалов, предназначенных для почти сухой обработки черных и цветных металлов. Натуральная жидкая высокополярная основа обеспечивает превосходные свойства смачивания металла и выдающую прочность смазочной пленки, виртуально исключая контакт между инструментом и заготовкой.

Линейка продуктов Molyslip® TAP обеспечивает превосходную смазку и противозадирные характеристики для тяжелых условий обработки и сложных материалов. Также доступны современные водорастворимые, бесхлорные и бессернистые продукты, способные удовлетворить растущий спрос на здоровье, безопасность и экологические требования.

Molyslip® MQL near-dry metalworking lubricants

Смазка для металлообработки, наносимая в минимальном количестве

Преимущества MQL

- Не содержит минерального масла, силиконов, хлоридов, серы
- Обеспечивает оптимальную гидродинамическую и граничную смазку для продления срока службы инструмента и обеспечения превосходной обработки поверхности
- Поверхность после обработки почти сухая
- Слабый запах, приятный в использовании
- Исключает затраты на утилизацию СОЖ
- Подходит для замены СОЖ в широком диапазоне процессов

Типичное применение

- Распиловка
- Фрезерование
- Сверление
- Токарная обработка

MQL 20

Смазка для тяжелых условий

- Высокоэффективная смазка на основе высокоочищенных натуральных базовых масел
- Отличная совместимость с черными и цветными металлами
- Компоненты необходимо очистить перед термической обработкой

MQL 20	Артикул
5ltr Poly Container	M252055
20ltr Poly Container	M252015



MQL 40

Смазка для нормальных условий

- Высокопроизводительная смазка низкой вязкости на основе жирных спиртов
- Подходит для цветных металлов, особенно алюминия
- Не требуется очистка перед термической обработкой

MQL 40	Артикул
5ltr Poly Container	M251055
20ltr Poly Container	M251015



Molyslip® TAP смазки для металлообработки

Смазки премиум-качества для сверления, растачивания и нарезания резьбы

Преимущества TAP

- Способствует повышению скорости съема металла
- Снижает износ инструмента
- Увеличивает и максимизирует срок службы режущего инструмента
- Повышает точность обработки
- Улучшает качество поверхности



Основное применение

- Сверление, растачивание, нарезание резьбы
- Ручное нарезание единичных резьб
- Протяжка
- Нарезание резьб на сантехнических трубах

TAP AQUA водная основа

- Водная основа не содержит хлоринов, серы, растворителей и минеральных масел
- Хорошие свойства под экстремальным давлением и противоизносные свойства
- Улучшает производительность существующих водорастворимых СОЖ
- Не дымит при обработке и не имеет резкого запаха
- Не оставляет пятен
- Водорастворим, легко смывается

TAP AQUA	Product Code
350ml Bottle	M250703



TAP

- Великолепные свойства под экстремальным давлением и противоизносные свойства
- Максимизирует срок службы инструмента в особо тяжелых условиях
- Доступен в виде пасты, масла и аэрозоли

TAP	Product Code
Paste: 450g Tin	M250207
Paste: 4.5кг Pail	M250245
Liquid: 350ml Bottle	M250103
Liquid: 5ltr Poly Container	M250155
400ml Аэрозоль	M250304



TAP Chlorine-Free

- Не содержит хлоринов и минерального масла
- Великолепные свойства под экстремальным давлением и противоизносные свойства
- Максимизирует срок службы инструмента в особо тяжелых условиях
- Доступен в виде пасты, масла и аэрозоли

TAP Chlorine-Free	Product Code
Paste: 450g Tin	M250507
Paste: 4.5кг Pail	M250545
Liquid: 350ml Bottle	M250403
Liquid: 5ltr Poly Container	M250455
400ml Аэрозоль	M250604

Смазки общего назначения

Molyslip® обеспечивает инженеров и механиков возможностью передового обслуживания, ремонта и капитального ремонта оборудования с использованием смазочных материалов, предназначенных для удовлетворения потребностей современной промышленности.

Продукты включают в себя самую современную линейку подшипниковых смазок Molyslip® ARVINA, цепные масла удовлетворяющие тяжелейшим условиям эксплуатации и тросовые смазки, которые полностью соответствуют требованиям самых строгих международных стандартов.

Линейка сервисных материалов Molyslip® содержит продукты, защищающие металлы от коррозии и легкие в использовании высокопроизводительные и рентабельные аэрозоли.

Molyslip® ARVINA Смазки

Широкий ассортимент высококачественных смазок для подшипников

Консистентные смазки Molyslip® ARVINA изготовлены из высококачественных минеральных и синтетических базовых масел, усиленных эксплуатационными присадками, подобранными с учетом специфических условий эксплуатации различных отраслей промышленности.



ARVINA MX2

Высокопроизводительная смазка для подшипников общего назначения

- Рабочая температура до +140°C
- Великолепная несущая способность и противоизносные свойства
- Высокоэффективная защита от коррозии
- Превосходная устойчивость к вымыванию водой
- Загуститель на основе Са-сульфонатного комплекса

ARVINA MX2	Артикул
400g Cartridge	M310408
4.5кг Pail	M310445
18кг Pail	M310460



ARVINA XT2

Подшипниковая смазка для экстремальных температур

- Широкий температурный диапазон -50°C to +180°C
- Высокоэффективная защита от коррозии
- Хорошая окислительная стабильность, увеличивающая срок службы смазки
- Хорошая несущая способность и противоизносные свойства
- Полностью синтетическое (ПАО) базовое масло

ARVINA XT2	Артикул
400g Cartridge	M310508
4.5кг Pail	M310545



ARVINA HX2

Высокопроизводительная смазка для тяжело нагруженных подшипников

- Рабочая температура до +140°C
- Великолепная несущая способность и противоизносные свойства
- Высокоэффективная защита от коррозии
- Превосходная устойчивость к вымыванию водой
- Загуститель на основе Са-сульфонатного комплекса + Дисульфид Молибдена

ARVINA HX2	Артикул
400g Cartridge	M310208
450g Tin	M310207
4.5kr Pail	M310245
18kr Pail	M310260



ARVINA MB2

Нетающая смазка для нагруженных подшипников

- Рабочая температура свыше +150°C
- Великолепная несущая способность и противоизносные свойства
- Не тающий при нагревании бентонитовый загуститель + MoS2
- Устойчива к вымыванию водой

Arvina MB2	Артикул
400g Cartridge	M324008
450g Tin	M324007
4.5kr Pail	M324045

ARVINA EH2

Нетающая высокотемпературная смазка для подшипников

- Великолепная термостойкость до +230°C
- Хорошая несущая способность и противоизносные свойства
- Не тающий при нагревании бентонитовый загуститель + MoS2
- Эффективная защита от коррозии

Arvina EH2	Артикул
400g Cartridge	M320008
450g Tin	M320007
4.5kr Pail	M320045



ARVINA FM2

смазка для подшипников с пищевым допуском H1

- Широкий температурный диапазон
- Эффективная защита от коррозии
- Хорошая окислительная стабильность, увеличивающая срок службы смазки
- Пищевой допуск InS H1

Arvina FM2	Артикул
400g Cartridge	M321008
450g Tin	M321007
4.5kr Pail	M321045

ARVINA OG

ARVINA OG0 и ARVINA OG2

Смазка для тяжело нагруженных открытых механизмов

- Великолепная несущая способность и противоизносные свойства
- Исключительная механическая стабильность, увеличивающая срок службы смазки
- Высокая устойчивость к вымыванию водой

Arvina OG0	Артикул
4.5kr Pail	M325045
18kr Pail	M325060

Arvina OG2	Артикул
4.5kr Pail	M325545
18kr Pail	M325560



Maintenance greases and general lubricants continued

Molyslip® WRL смазки для стальных тросов

Высокопроизводительные смазки для стальных тросов

Линейка продуктов Molyslip® WRL — высокопроизводительные смазки для стальных тросов, в том числе для различных условий окружающей среды и методов нанесения на трос.

WRL-E40 Экологичная смазка

EU Ecolabel/соответствует USA VGP

- Высокая нагрузочная способность и износостойкость
- Отличная коррозионная защита при работе в сыром и влажном климате
- Высокоадгезивная смазочная пленка увеличивает межсмазочные интервалы
- Сертифицировано EU Ecolabel и полностью соответствует требованиям USA VGP 2013

WRL-E40	Артикул
18кг Pail	M336560



WRL-C5

Смазка для стальных тросов

- Высокая нагрузочная способность и износостойкость
- Отличная коррозионная защита при работе в сыром и влажном климате
- Высокоадгезивная смазочная пленка увеличивает межсмазочные интервалы
- Отличная гибкость при низких температурах, предотвращает шелушение и растрескивание

WRL-C5	Артикул
400ml Аэрозоль	M379004
4.5кг Pail	M379045
18кг Pail	M379060



WRL-S SERIES

Смазка для стальных тросов на основе псевдопластика

- Текучесть псевдопластиков под нагрузкой облегчает проникновение смазки в трос и снижает вымываемость водой
- Высокая нагрузочная способность и износостойкость
- Отличная коррозионная защита при работе в сыром и влажном климате
- Высокоадгезивная смазочная пленка увеличивает межсмазочные интервалы
- Отличная гибкость при низких температурах, предотвращает шелушение и растрескивание

WRL-S10

Прозрачная смазка на основе псевдопластика для нормальных условий

WRL-S10	Артикул
18кг Pail	M334060

WRL-S15

Вариант WRL-S10 для нанесения на трос распылителем

WRL-S15	Артикул
20ltr Pail	M335015

WRL-S20

Вариант WRL-S10 усиленный графитом для высоких нагрузок и тяжелых условий

WRL-S20	Артикул
18кг Pail	M336060



Molyslip® смазки общего назначения

LQG

Жидкий спрей-смазка

- Широчайшая область применения
- Отличные проникающие свойства
- Высокие нагрузочные и противоизносные свойства
- Эффективная защита от коррозии
- Не течет и не капает после нанесения

LQG	Артикул
400ml Аэрозоль	M323004



OCL-E SERIES

Высокопроизводительная синтетическая смазка для цепей

- Великолепная стойкость к высокотемпературному окислению
- Полностью синтетическая основа обеспечивает превосходную смазку при высоких рабочих температурах

OCL-E10

- Для смазки приводных цепей до +260°C

OCL-E20

- Для смазки приводных цепей до +300°C

OCL-E10	Артикул
5ltr Poly Container	M430055
20ltr Poly Container	M430015

OCL-E20	Артикул
5ltr Poly Container	-
20ltr Poly Container	-



OCL-M30

Высокопроизводительная смазка для цепей

- Широчайшая область применения
- Противоизносные присадки обеспечивают превосходную смазку и минимизацию износа
- Великолепная защита от коррозии

OCL-M30	Артикул
5ltr Poly Container	-
20ltr Poly Container	-

MOLYCHAIN SPRAY

Спрей широкого назначения для цепей и приводов

- Высокоэффективная защита от коррозии
- Отличные противоизносные свойства минимизируют износ и растяжение цепи
- Хорошая пенетрация в цепи и втулки
- Тиксотропная, стойкая к вымыванию пленка

MOLYCHAIN SPRAY	Артикул
400ml Аэрозоль	M410204



COMBAT™ SPRAY КОМБАТ СПРЕЙ

Многофункциональный, вытесняет влагу, предотвращает коррозию, смазывает

- Отличные проникающие и раскисляющие свойства
- Активно вытесняет влагу
- Эффективная защита от коррозии и прикипания
- Универсальная смазка

COMBAT™ SPRAY	Артикул
400ml Аэрозоль	M470004

COMBAT™ SMART STRAW	Артикул
400ml Аэрозоль	M470104



MOLYSLIP[®]

**Molyslip[®] — это разработчик
смазок 21 века, производящий
премиальные продукты,
последовательно побеждающие
в конкуренции.**



www.molyslip.co.uk

Molyslip Ltd, 4 Huntsman Drive, Northbank Industrial Park,
Irlam, Manchester M44 5EG, UK

Molyslip is part of Bishopdale Group



Официальный и эксклюзивный
представитель Molyslip в Российской
Федерации, Республике Беларусь
и Республике Казахстан

ООО «Нордтех»

198035, Санкт-Петербург,
Наб. Екатерингофки 29-31, литер В
тел./факс: (812) 600-75-73, 600-17-76
nordtech@nordtech.ru
www.nordtech.ru

Региональный дилер

MADE IN
BRITAIN



Certificate Number 1297
ISO 9001



ПРЕВОСХОДНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ